

KERTITOX VÍNO 600 / 800 / 1000

### ZÁKLADNÉ VYBAVENIE

#### KONTAJNER

Nádrž na postrekovú kvapalinu 600 / 800 / 1000 litrov - polyetylén, rotačná oplachovacia hlavica s funkciou umývania nádrže

Nádrž na čistú vodu 80 / 80 / 100 litrov – polyetylén

Nádrž na umývanie rúk 15 litrov – polyetylén

Indikátor hladiny v mokrej nádrži

#### ROZPRÁVACÍ SYSTÉM

3-valcové membránové čerpadlo - 110 litrov/min (BERTOLINI PBO 1100)

Filtračný systém na sacej a výtlačnej strane

Tlakomer

#### OVLÁDANIE

Poloelektrická riadiaca jednotka (Braglia F201) ovládaná z kabíny (dve elektrické sekcie s motorom, elektrický hlavný ventil, manuálna regulácia tlaku)

#### PODVOZOK A ŤAH

Pevné oje s konvenčným ťažným okom

Pevná náprava

600 / 800 litrov: Rozchod: nastaviteľný medzi 1000 – 1400 mm Svetlá výška: 350 mm 1000 litrov: Rozchod: nastaviteľný medzi 1100 – 1400 mm Svetlá výška: 350 mm

Koleso: 10/75 - R15.3

#### ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Kardanový hriadeľ pohonu

Osvetlenie ciest

### DOSTUPNÉ VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

#### ROZPRÁVACÍ SYSTÉM

4-válcové membránové čerpadlo - 154 litrov/min (BERTOLINI PBO 1540)  
Vysokotlakový chemický čistič, veko nádrže pripojené k vstupnému filtru  
Výklopný chemický čistič integrovaný do boku nádrže (nie je k dispozícii pre modely s objemom 600/800 litrov)

#### OVLÁDACIE ZARIADENIA

Elektrické ovládanie z kabíny (Braglia F203) (dve elektrické sekcie s motorom, hlavný ventil, regulácia tlaku)  
Automatické riadenie postreku Bravo 180S + plne elektrické ovládanie (Braglia F203)  
Systém Kertitox TREESENS - s 2 senzormi + plne elektrické ovládanie (Braglia F203)  
Systém Kertitox TREESENS - so 4 senzormi + plne elektrické ovládanie (Braglia F203)  
Clever spray PRO - 2 sekcie (tlakový senzor + senzor rýchlosti + 2 senzory na rozpoznávanie rastlín + prietokomer)  
Clever spray PRO - 4 sekcie (tlakový senzor + senzor rýchlosti + 4 senzory na rozpoznávanie rastlín + prietokomer)  
Digitálny displej hladiny a tlaku v nádrži v kabíne

#### PODVOZOK A ŤAH

Ťažné zariadenie s asistenciou pri otáčaní  
- za príplatok širokouhlý vývodový hriadeľ - za príplatok  
Ťažná tyč Vzduchové  
brzdy Koleso: 11.5/80 - R15.3

ZÁHRADNÉ VÍNO 1500 / 2000

### ZÁKLADNÉ VYBAVENIE

#### KONTAJNER

Nádrž na postrekovú kvapalinu 1500 / 2000 litrov - polyetylén, rotačná oplachovacia hlavica s funkciou umývania nádrže

Nádrž na čistú vodu 120 litrov - polyetylén

Nádrž na umývanie rúk 15 litrov - polyetylén

Indikátor hladiny v mokrej nádrži

#### ROZPRÁVACÍ SYSTÉM

4-valcové membránové čerpadlo - 154 litrov/min (BERTOLINI PBO 1540)

Filtračný systém na sacej a výtlačnej strane

Tlakomer

#### OVLÁDANIE

Elektrické ovládanie z kabíny (Braglia F203) (dve elektrické sekcie s motorom, hlavný ventil, regulácia tlaku)

#### PODVOZOK A ŤAH

Pevná oja s tradičným ťažným okom

Pevná náprava

1500 litrov: Rozchod kolies: nastaviteľný medzi 1200 - 1500 mm Svetlá výška: 370 mm  
2000 litrov: Rozchod kolies: nastaviteľný medzi 1300 - 1600 mm Svetlá výška: 370 mm

Koleso: 11,5/80 - R15,3

#### ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Kardanový hriadeľ pohonu

Osvetlenie ciest

### DOSTUPNÉ VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

#### ROZPRÁVACÍ SYSTÉM

4-valcové membránové čerpadlo - 182 litrov/min (BERTOLINI PBO 1840) - príplatok

Vysokotlakový chemický čistič, veko nádrže pripevnené k vstupnému filtru

Výklopný chemický čistič integrovaný do boku nádrže

#### OVLÁDACIE ZARIADENIA

Automatizácia riadenia postreku Bravo 180S

System Kertitox TREESENS - s 2 senzormi

System Kertitox TREESENS - so 4 senzormi

Clever spray PRO - 2 sekcie (tlakový senzor + senzor rýchlosti + 2 senzory na rozpoznávanie rastlín + prietokomer)

Clever spray PRO - 4 sekcie (tlakový senzor + senzor rýchlosti + 4 senzory na rozpoznávanie rastlín + prietokomer)

Digitálny displej hladiny a tlaku v nádrži v kabíne

#### PODVOZOK A ŤAH

Ťažné zariadenie s asistenciou pri odbočovaní - za príplatok

Kardanový hriadeľ s vysokým uhlom - príplatok

Ťah

Pneumatická brzdová

sústava Koleso: 12,5/80

- R18 Koleso: 400/60-15,5 BKT

ZÁHRADNÝ TOX BORA 3000 / 4000

### ZÁKLADNÉ VYBAVENIE

#### KONTAJNER

Nádrž na postrekovú kvapalinu 3000 / 4000 litrov - polyetylén, rotačná oplachovacia hlavica s funkciou umývania nádrže

Nádrž na čistú vodu 170 litrov - polyetylén

Nádrž na umývanie rúk 15 litrov - polyetylén

Indikátor hladiny v suchej nádrži

#### ROZPRÁVACÍ SYSTÉM

4-valcové membránové čerpadlo - 182 litrov/min (BERTOLINI PBO 1840)

Filtračný systém na sacej a výtlačnej strane

Tlakomer

#### OVLÁDANIE

Elektrické ovládanie z kabíny (Braglia F203) (dve elektrické sekcie s motorom, hlavný ventil, regulácia tlaku)

#### PODVOZOK A ŤAH

Pevné oje s konvenčným ťažným okom

Brzdená pevná náprava

Šírka rozchodu: nastaviteľná medzi 1500 - 2100 mm

Svetlá výška: 450 mm

Koleso: 15/70 - R18

#### ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Kardanový hriadeľ pohonu

Osvetlenie ciest

### DOSTUPNÉ VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

#### ROZPRÁVACÍ SYSTÉM

5-valcové membránové čerpadlo IDB 1800 VD (182 l/min) - za príplatok  
5-valcové membránové čerpadlo IDB 2000 VD (192 l/min) - za príplatok  
Vysokotlakový chemický čistič, veko nádrže pripevnené k vstupnému filtru  
Výklopný chemický čistič integrovaný do boku nádrže

#### OVLÁDACIE ZARIADENIA

Automatizácia riadenia postreku Bravo 180S  
Systém Kertitox TREESENS – s 2 senzormi  
Systém Kertitox TREESENS – so 4 senzormi  
Clever spray PRO - 2 sekcie (tlakový senzor + senzor rýchlosti + 2 senzory na rozpoznávanie rastlín + prietokomer)  
Clever spray PRO - 4 sekcie (tlakový senzor + senzor rýchlosti + 4 senzory na rozpoznávanie rastlín + prietokomer)  
Digitálny displej hladiny a tlaku v nádrži v kabíne

#### PODVOZOK A ŤAH

Ťažné zariadenie s asistenciou pri odbočovaní - za príplatok  
Kardanový hriadeľ s vysokým uhlom - príplatok  
Ťah  
Náprava tlmiaca nárazy